

D-geneesmiddelen lijst: Algemeen kader (1/02/2018)

TOEGANKELIJKHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG

VOOR PATIËNTEN DIE OCMW-STEUN *GENIETEN*



Verantwoordelijke uitgever: Federatie van Brusselse OCMW's

Overzicht

Algemeen kader	3
1) HYPOTENSIE	3
2) VAATSTOORNISSEN	4
3) VENO- EN CAPILLAROTROPICA.....	4
4) HEMOSTATICA	4
5) ANTIACIDA.....	4
6) SPASMOLYTICA.....	4
7) LEVERSTOORNISSEN	5
8) ANTI-EMETICA	5
9) LAXATIVA.....	6
10) ANTIDIARRHEICA.....	7
11) BEHANDELING VAN AAMBEIEN	8
12) URO-GENITAAL SYSTEEM	9
13) ANTITUSSIVA, MUCOLYTICA EN EXPECTORANTIA	9
14) GENEESMIDDELEN GEBRUIKT BIJ RHINITIS ET SINUSITIS.....	11
15) ANALGESICA EN ANTIPYRETICA EN ONTSTEKINGSREMMERS	13
16) HYPNOTICA, SEDATIVA EN ANXIOLYTICA.....	15
17) ANTIMIGRAINE.....	17
18) GESLACHTSHORMONEN	17
19) ANTIPARASITAIRE GENEESMIDDELEN.....	18
20) ANTIVIRALE MIDDELEN	19
21) VACCINS	19
22) MINERALEN, VITAMINEN EN TONICA	20
23) GENEESMIDDELEN VOOR DERMATOLOGISCH GEBRUIK	22
24) OFTALMOLOGIE	26
25) OORDRUPPELS	26
26) OROFARYNGEALE AANDOENINGEN.....	27
27) DIVERSE GENEESMIDDELEN	28
28) DERMATOLOGIE.....	28
29) INWENDIGE EN ALGEMENE GENEESKUNDE	31
	2

U kunt de lijst ook raadplegen op www.geneesmiddelen.brussels. Alleen de lijst op de website heeft kracht van wet.

Algemeen kader

De lijst van de geneesmiddelen die niet vergoedbaar zijn door het RIZIV maar ten laste worden genomen door de OCMW's van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest, wordt vastgesteld volgens het algemeen kader opgesteld door de Geneesmiddelencommissie.

Opgelet: Wijzigingen van CNK, van verpakkingsgrootte, van naam, nieuwe doseringen en nieuwe generische middelen van toegelaten producten worden pas ten laste genomen op het moment dat ze in de lijst staan.

Elke wijziging kan voorgesteld worden aan de personen die gemachtigd zijn om de lijst aan te passen via het volgende e-mailadres: med@brulocalis.brussels.

Het algemeen kader volgt de hoofdstukken van het "Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium" van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (www.bcfi.be). Enkele andere producten die toegestaan zijn buiten compendium worden eveneens onder die hoofdstukken vermeld.

Naast de suggesties voor magistrale bereidingen die opgenomen zijn in hoofdstuk 6, hebben we ook aandacht gewijd aan de alternatieven die door het RIZIV worden vergoed (magistrale bereidingen, Bf-specialiteiten die worden terugbetaald met een attest van de adviserend geneesheer, ...) in het algemeen kader. In dit verband herinneren we eraan dat de tussenkomst van de OCMW's in de kosten van de patiënten residueel is ten opzichte van het RIZIV. We moeten in de mate van het mogelijke de specialiteiten en magistrale bereidingen bevorderen die door het RIZIV worden vergoed en letten op de daarvoor vereiste aanvraag van een attest. In de lijst geeft een 'Bf'-kolom deze informatie.

1) HYPOTENSIE

- Toegelaten: EFFORTIL.
- Niet toegelaten: EPIPEN: onderworpen aan een requisitorium OCMW dat regelmatig moet vernieuwd worden, want korte vervaldatum

2) VAATSTOORNISSEN

- *Toegelaten:* Cinnarizine generieken alle vormen en doseringen, en Piracetam generieken alle vormen en doseringen.

3) VENO- EN CAPILLAROTROPICA

- Toegelaten: VEINOFYTOL 40 capsules en 98 capsules
- Toegevoegd: REPARIL 100 tabletten.

4) HEMOSTATICA

- *Toegelaten:* DICYNONE alle vormen en doseringen.
- *Geschrapt:* DICYNONE 50 tabletten, want niet meer beschikbaar op de Belgische markt.

5) ANTIACIDA

- *Toegelaten:* GAVISCON suspensie baby bananensmaak en MAGLID.
- *Toegevoegd:* RIOPAN suspensie en RIOPAN 20 zakjes (alleen de kleine verpakking)
- *Geschrapt:* GASTRIPHAR en GAVISCON poeder, want niet meer beschikbaar op de Belgische markt.

6) SPASMOLYTICA

- *Toegelaten:* BUSCOPAN 10mg alle vormen en TEMPOCOL.
- *Niet toegelaten:* BUSCOPAN 20mg.

7) LEVERSTOORNISSEN

- *Geschrap*: CANTABILINE, want niet meer beschikbaar op de Belgische markt.

8) ANTI-EMETICA

DOMPERIDONE

- Toegelaten: enkel MOTILIUM zetpillen, siroop volwassenen en siroop kinderen, Domperidone generieken alle vormen en doseringen (maximaal 30 tabletten) evenals OROPERIDYS et ZILIUM.
- Toegevoegd: ANTIMETIL, R-CALM en LITICAN tabletten.
- Niet toegelaten: MOTILIUM INSTANT, MOTILIUM tabletten, Domperidone generieken grote verpakkingen (meer dan 30 tabletten) evenals POSTAFENE.

We vestigen de aandacht op het feit dat Litican tabletten worden vergoed in Bf voor de volgende aandoeningen:

- *De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken die optreden tijdens het gebruik van emetiserende antitumorale middelen, tijdens radiotherapie evenals in gevallen waarin het verband tussen misselijkheid en braken en een algemene anesthesie of een chirurgische ingreep wordt vastgesteld.*
- *De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken bij vergevorderde kanker (palliatieve zorg).*
- *De symptomatische behandeling:*
 - *misselijkheid en braken als gevolg van een subtotale of totale slokdarmresectie;*
 - *misselijkheid en braken bij patiënten met het verworven immunodeficiëntiesyndroom.*

METOCLOPRAMIDE

- Toegelaten: PRIMPERAN zetabletten volwassenen en siroop volwassenen, want er bestaat geen generisch equivalent in zetabletvorm. Metoclopramide generieken alle vormen en doseringen.
- Geschrap: DOCMETOCLO, want uit de handel.

We vestigen de aandacht op het feit dat sommige specialiteiten op basis van metoclopramide worden vergoed in Bf voor de volgende aandoeningen:

- *De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken die optreden tijdens het gebruik van emetiserende antitumorale middelen, tijdens radiotherapie evenals in gevallen waarin het verband tussen misselijkheid en braken en een algemene anesthesie of een chirurgische ingreep wordt vastgesteld.*
- *De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken bij vergevorderde kanker (palliatieve zorg).*
- *De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van een subtotale of totale slokdarmresectie OF misselijkheid en braken bij patiënten met het verworven immunodeficiëntiesyndroom.*

9) LAXATIVA

- Toegelaten:
 - COLOFIBER, NORMACOL, SPAGULAX en SPAGULAX M, ook de vormen monodosis.
 - Lactulose generieken, ook de vormen monodosis
 - KLEAN-PREP, PREPACOL en MOVIPREP.

- CURAPEG JUNIOR en VOLWASSENE, LAXIDO JUNIOR en VOLWASSENE, MACROGOL EG, MACROGOL SANDOZ, MOVOLAX, MOLAXOLE en FLEET PHOSPHOSODA.
- Bisacodyl generieken alle vormen en doseringen evenals DULCOLAX BISACODYL, alleen in zetpilvorm. WYLAXINE en FRUCTINES (picosulfaat).
- FLEET ENEMA en MICROLAX 4 tubes, laxeermiddelen voor rectaal gebruik.
- GLYCERINEZETPILLEN VOOR VOLWASSEN, KINDEREN EN BABY'S, maximaal 10 zetpillen, van de LABORATORIA LAMBO, KELA (zie BCFI).
- *Toegevoegd:* COLOFORT, ENDOFALK, die minder duur zijn, evenals de combinatiepreparaten PICOPREP en CITRAFLEET.
- *Niet toegelaten:* MOVICOL volwassene en junior, LAXOBERON, DULCOLAX PICOSULFATE en DULCOLAX BISACODYL tabletten (ten gunste van de generieken), DUPHALAC, LANSOYL, FORLAX.
- *Geschrap:* TRANSIPEG en PRUNASINE, want niet meer beschikbaar op de Belgische markt.

10) ANTIDIARRHEICA

- *Toegelaten:*
 - Loperamide generieken, maximaal 20 tabletten.
 - BAREXAL (frequent gebruik in pediatrie).
 - O.R.S (ORISEL), GASTROLYTE en SOPARYX.
 - NORIT capsules en tabletten, NORIT CARBOMIX.
- *Toegevoegd:* O.R.S Protectis en TIORFIX junior en baby.
- *Niet toegelaten:*
 - ENTEROL, DIACLO en ENTERIPHAR, kortom, alle probiotica bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid.

- TRANSITYL en IMODIUM worden niet toegelaten ten gunste van de generieken.

We vestigen de aandacht op het feit dat de grote verpakkingen op basis van loperamide worden vergoed in Bf voor de volgende aandoeningen:

- *Behandeling van chronische diarree bij patiënten met het verworven immunodeficiëntiesyndroom.*
- *Voor de behandeling van de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of stralingsenteritis.*
- *Om stoornissen in de stoelgang als gevolg van een maagresectie, een dunnedarmresectie, een colectomie, een vagotomie met dumping syndroom of een pancreatectomie te corrigeren.*

Bij patiënten die een operatie hebben ondergaan die heeft geleid tot een ileostomie of een colostomie.

11) BEHANDELING VAN AAMBEIEN

- *Toegelaten:* De TMF crème op basis van ISOSORBIDE DINITRAAT wordt ten laste genomen (ook al wordt hij niet vergoed door het RIZIV), maximaal 50g en gefactureerd op basis van de honoraria en de RIZIV-prijs.
- *Toegevoegd:* ANUSOL zetpillen, voor de gevallen waarin een magistrale bereiding niet mogelijk is (dringend, ...).
- *Niet toegelaten:* PROCTO-SYNALAR, SCHERIPROCT, en TRIANAL, zetpillen en zalf ten gunste van de magistrale bereidingen.

Ter informatie volgen hier enkele voorbeelden van magistrale bereidingen die door het RIZIV worden vergoed:

- *Rp/ Collargol Zetpillen met 150 mg TMF
dt/ x zetpillen (max 20)*

<i>Rp/ Collargol</i>	<i>150 mg</i>
<i>Glycerol</i>	<i>75 mg</i>

<i>Gezuiverd water</i>	<i>75 mg</i>
<i>Halfsynthetische glyceriden met polysorbaat q.s. pf</i>	<i>1 Zetpil*</i>
- <i>Rp/ Lipofiele crème met 0,5 % hydrocortisonacetaat en 2 % lidocaïnehydrochloride TMF dt/ x grammen</i>	
<i>Rp/ Hydrocortisonacetaat</i>	<i>0,25 g</i>
<i>Lidocaïnehydrochloride</i>	<i>1,00 g</i>
<i>Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat q.s.ad</i>	<i>50 g</i>

12) URO-GENITAAL SYSTEEM

- *Toegelaten:* Tamsulosine generieken (behalve Yamanouchi), alle vormen en alle doseringen, PROSTA-URGENIN en URGENIN druppels.
- *Toegevoegd:* RANOMAX en VOGEL PROSTAFORCE.
- *Niet toegelaten:*
 - TAMSULOSINE YAMANOUCHI en OMIC, wegens de prijs.
 - COMBODART en VESOMNI, onderworpen aan een requisitorium van het OCMW.

13) ANTITUSSIVA, MUCOLYTICA EN EXPECTORANTIA

NARCOTISCHE ANTITUSSIVA

- *Toegelaten:* PARACODINE, alleen tabletten en siroop.
- *Niet toegelaten:* ACEDICONE want uit de handel, COTRANE siroop.

NIET-NARCOTISCHE ANTITUSSIVA

Wegens de nieuwe aanbevelingen (zie hieronder) schrappen we de siropen in de formulering voor kinderen. Voor de rest aanvaarden we alleen de

9

U kunt de lijst ook raadplegen op www.geneesmiddelen.brussels. Alleen de lijst op de website heeft kracht van wet.

moleculen dextromethorphanen en cloperastine, waarbij de suikervrije en de minst dure siropen worden begunstigd. Voor de kinderen blijft er Stodal als echt een siroop nodig is. We voegen toch de siroop Thymoseptine en Levotuss toe, voor de gevallen waarin dextromethorphanen en codeïne gecontra-indiceerd zijn.

- *Toegelaten:* alleen DEXTROMETHORPHANE TEVA siroop, BALSOCLEASE DEXTROMETHORPHANE suikervrije siroop, TOUX-SAN dextromethorphanen volwassenen suikervrije siroop, SEKIN en LYSOTOSSIL tabletten en siroop evenals STODAL.
- *Toegevoegd:* THYMOSEPTINE en LEVOTUSS.
- *Niet toegelaten:* ACTIFED, BALSOCLEASE ANTITUSSIVUM, BRONCHOSDAL DEXTRO-METORPHANE, DEXIR, EUPHON, NORTUSSINE MONO, NOSCAFLEX, NOSCAMEREPRIENE, ROMILAR, SINECOD, SOLUDRIL, TUSSIPECT, TUSSO RHINATHIOL, VICKS VAPOSYRUP ANTITUSSIF.
- *Geschapt:* TOUX-SAN siroop dextromethorphanen kinderen en TOUXIUM capsules (uit de handel).

Ter informatie volgen hier de aanbevelingen van het BCFI inzake antitussiva bij kinderen:

- Antitussiva zijn gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 6 jaar, en zijn af te raden bij kinderen tussen 6 en 12 jaar [[zie Folia maart 2013](#)].
- *Voor oudere kinderen dient de arts te beslissen, maar gezien het gebrek aan onderbouwing en het risico van ernstige ongewenste effecten lijkt het niet wenselijk antitussiva te geven.*
- *Men moet de ouders van hoestende kinderen wijzen op het feit dat hoestremming de alarmsymptomen van een onderliggende pneumonie en andere ernstige verwickelingen kan maskeren.*
- *De extrapolatie van de doses voor volwassenen naar kinderen is niet onderbouwd en specifieke doseringsstudies bij kinderen ontbreken meestal.*

MUCOLYTICA

- *Toegelaten:*
 - Generische acetylcysteïne 200 mg in zakjes (verpakkingen van maximaal 30).
 - BISOLVON en bromhexine generieken.
 - FLUIMUCIL ANTIBIOTIC 3 AMPULLEN, voor aërosoltherapie.
- *Toegevoegd:*
 - Generische acetylcysteïne 600 mg in zakjes (verpakkingen van maximaal 14).
 - LYSOX JUNIOR 100 mg 30 zakjes en LYSOMUCIL junior 100ml.
 - FLUIMUCIL ANTIBIOTIC 1 AMPULLEN.
- *Niet toegelaten:* MUCO RHINATHIOL siroop, kinderen en volwassenen, LYSOMUCIL (behalve junior 100ml), LYSOX bij meer dan 100 mg.

COMBINATIEPREPARATEN

Alle combinatiepreparaten worden geschrapt, omdat ze obsoleet zijn: hun doeltreffendheid is niet bewezen en de kans op ongewenste effecten neemt toe. De combinatie van antitussiva en expectorantia heeft geen zin en de zogenaamde "natuurlijke" zetpillen die terpeenderivaten bevatten (bv. eucalyptol, kamfer) zijn af te raden onder de leeftijd van 12 jaar (zie bcfi).

- *Niet toegelaten:* ACATAR.
- *Geschrapt:* NORTUSSINE, EUCALYPTINE LEBRUN, EUCALYPTINE LE BRUN PHOLCODINE, SUPPOSOR EUCALYPTO.

14) GENEESMIDDELEN GEBRUIKT BIJ RHINITIS ET SINUSITIS

ORALE VORMEN

- *Toegelaten:* CLARINASE, CLARINASE ONCE DAILY, RHINATHIOL ANTIRHINITIS, REACTIVE PLUS PSEUDOEFEDRINE.
- *Niet toegelaten:* ACTIFED tabletten en siroop, CIRRUS en SINUTAB.

NASALE VORMEN: ZOUTOPLOSSINGEN

- *Toegelaten:* PHYSIODOSE SERUM PHYSIO (GILBERT), de sprays PHYSIOMER soft, normal en strong evenals PHYSIOMER sinus.
- *Toegevoegd:* MARIMER spray.

NASALE VORMEN: VASOCONSTRICTOREN

- *Toegelaten:* XYLOMETAZOLINE EG, NESIVINE alleen voor kinderen en baby's en SOFRAMYCINE spray en druppels.
- *Toegevoegd:* XYLOTEVA spray.
- *Niet toegelaten:* ENDRINE, PRICIASOL, VASOCEDINE, VICKS SINEX, RHINOSPRAY, NASA-RHINATHIOL, NASA-SINUTAB, NUSO-SAN, OTRIVINE, DELTARHINOL MONO, NEUSINOL, SOFRALINE et SOFRASOLONE om associaties te vermijden.
- *Geschrap:* NESIVINE VOLWASSENEN ten gunste van generische geneesmiddelen

VARIA

- *Toegelaten:* INHALO-RHINATHIOL inhalatie.
- *Toegevoegd:* NEUSREINIGER BABY (BELVITAL, NUBY, DIFRAX en WOLF).

Ter informatie volgen hier de aanbevelingen van het BCFI inzake het gebruik van vasoconstrictoren bij kinderen (Folia oktober 2013):

Een eerste instantie wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing, voldoende water te drinken, het hoofdeinde van het bed te verhogen, irriterende rook te vermijden en de lucht in huis voldoende te verversen en te bevochtigen. efedrine, fenylefrine, nafazoline en tramazoline zijn gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 7 jaar omwille van hun nauwe therapeutisch-toxische marge [zie *Folia maart 2013*]. Voor baby's en kinderen jonger dan 7 jaar wordt aanbevolen om, indien een vasoconstrictor echt

noodzakelijk is, de baby- en pediatrie nasale vormen van xylometazoline en oxymetazoline te gebruiken, gezien met deze actieve bestanddelen tot op heden geen ernstige ongewenste effecten werden gemeld. Daarnaast tracht men het gebruik te beperken, zowel in duur (maximaal 5 dagen) als in frequentie (bv. eventueel alleen voor het slapengaan) en de maximale dosologie mag niet overschreden worden.

15) ANALGESICA EN ANTIPYRETICA EN ONTSTEKINGSREMMERS

PARACETAMOL

▪ Toegelaten:

- Alle specialiteiten op basis van enkel 500 mg en 1 g paracetamol in tabletten, bruistabletten of zakjes die opgenomen zijn in de lijst van het RIZIV in het kader van chronische pijn, met uitzondering van grote verpakkingen (meer dan 32 tabletten) en Dafalgan tabletten, Perdolan tabletten, Mobistix en Dolprone.
- DAFALGAN zetpillen en de pediatrie oplossing, PERDOLAN zetpillen en siroop.

1 752 948	ALGOSTASE MONO 500 TUBE COMP EFF 32
2 777 837	ALGOSTASE MONO 1 G COMP 10 X 1 G
3 352 135	ALGOSTASE MONO 1 G COMP 30 X 1 G
1 752 534	ALGOSTASE MONO 1000 TUBE 2 X 10 COMP EFF
2 767 796	ALGOSTASE MONO 500MG COMP 10 X 500 MG
2 767 796	ALGOSTASE MONO 500MG COMP 10 X 500 MG
2 169 704	ALGOSTASE MONO PULV OR SACH 32 X 500 MG
601 138	CROIX BLANCHE MONO GAL. PULV. 20
1 571 314	DAFALGAN SOL PEDIATRIQUE 90 ML
1 571 272	DAFALGAN SUPPO ADULTES 12 X 600 MG
1 571 280	DAFALGAN SUPPO GRANDS ENFANTS 12 X 300MG

1 571 298	DAFALGAN SUPPO JEUNE ENFANTS 12 X 150 MG
1 571 306	DAFALGAN SUPPO NOURISSONS 12 X 80 MG
1 484 211	PANADOL COMP 20X1G
56 481	PANADOL COMP. 20 X 500 MG
897 074	PANADOL COMP. 30 X 500 MG
605 832	PANADOL COMP. 60 X 500 MG
3 042 389	PARACETAMOL 500 MG SANDOZ TABL 20
3 042 371	PARACETAMOL 500 MG SANDOZ TABL 30
3 050 887	PARACETAMOL 1G SANDOZ COMP EFF 32
3 042 397	PARACETAMOL 1G SANDOZ TABL 10
3 042 413	PARACETAMOL 1G SANDOZ TABL 30
3 042 371	PARACETAMOL 500 MG SANDOZ COMP 30
2 881 100	PARACETAMOL EG 1000 MG COMP PELL 30
2 881 084	PARACETAMOL EG 500 MG COMP PELL 30
2 736 130	PARACETAMOL TEVA 1 G COMP 30 X 1 G
2 179 604	PARACETAMOL TEVA COMP. 30 X 500 MG
1 563 402	PERDOLAN PARACET 100 SUPP BABY 12
1 563 287	PERDOLAN PARACET 200 SUPP 12 J INF
1 563 295	PERDOLAN PARACET 350 SUPP INF 12
1 563 303	PERDOLAN PARACET 500 SUPP AD 12
1 563 329	PERDOLAN PARACET SIR 200 ML
107 011	PE-TAM PARACETAMOL COMP 20X500 MG
128 868	SANICOPYRINE COMP 20

- *Niet toegelaten:* DAFALGAN tabletten, MOBISTIX, LEMSIP, DOLPRONE en PERDOLAN tabletten.

SALICYLATEN

- *Toegelaten:* ASPEGIC 250, 500 en 1000 in zakjes.
- *Niet toegelaten:* de doseringen 100 mg (ten gunste van andere die door het RIZIV worden vergoed), ASPIRINE 100 mg en ASPEGIC 100

mg, en de bruisvormen (wegens de prijs), ASPIRINE 500mg BRUIS, SEDERGINE BRUIS, ALKA SELTZER en DISPRIL 300 mg.

- *Geschrapd:* ASPIRINE FASTTAB (wegens de prijs). ASPIRINE 500mg TABLETTEN 30 en 60 en ACENTERINE, want uit de handel.

COMBINATIEPREPARATEN VAN PARACETAMOL + CODEÏNE

- *Toegelaten:* PARACOD MYLAN.
- *Toegevoegd:* ALGOCOD bruis en NEVRINE CODEÏNE.
- *Niet toegelaten:* MS DIRECT.

IBUPROFEN

- *Toegelaten:* Ibuprofen generieken in siroop et MALAFENE siroop.
- *Niet toegelaten:* NUROFEN.

COLCHICINE. Toegelaten.

16) HYPNOTICA, SEDATIVA EN ANXIOLYTICA

- *Toegelaten:* alle generieken, behalve BROMAZEPAM 12 mg en DIAZEPAM 10 mg groot model. ZOLPIDEM generieken, maximaal 30 tabletten. Van de andere producten enkel de vormen en doseringen die geen generisch equivalent hebben.
- *Niet toegelaten:* de specialiteiten FLUNITRAZEPAM, LYSANXIA (alle vormen en doseringen) want er bestaat nu een generische vorm PRAZEPAM. RIVOTRIL 2 mg kleine en grote verpakking.
- *Geschrapd:* EPSIPAM, want uit de handel.

VARIA

- *Toegelaten:* RELAXINE dragees, SEDINAL druppels 30 ml, SEDISTRESS kleine verpakking.

- *Toegevoegd*: SEDISTRESS SLEEP in 200 mg en enkel de kleine verpakking.
- *Niet toegelaten*: SEDINAL druppels 100ml (enkel 30 ml toegelaten, om het voorschrijven van de magistrale bereiding te stimuleren, maar toch een alternatief te hebben in noodgevallen).
- *Geschrapd*: SEDANXIO, want uit de handel.

Ter informatie volgen hier enkele voorbeelden van magistrale bereidingen die door het RIZIV worden vergoed:

- *Rp/ Kalmerende druppels met tincturen van meidoorn en passiebloem TMF*
dt/ x ml

Rp/ Meidoorntinctuur 15,0 g

Passiebloemkruidtinctuur 15,0 g

- *Rp/ Kalmerende gelules met extracten van meidoorn, passiebloem en valerian TMF*
dt x gelules (maximaal 60)

Rp/ Droog extract van meidoornblad en - 100 mg
bloem

Droog passiebloemextract 100 mg

Droog hydroalcoholisch 100 mg
valerianextract

Verdunningsmiddel A q.s. voor 1
gelule

17) ANTIMIGRAINE

- *Toegelaten:* CAFERGOT tabletten en zepillen, enkel kleine modellen.

18) GESLACHTSHORMONEN

*De noodzaak aan een vrije familiale planning en aan AIDS-preventie verantwoordt het toestaan van **alle contraceptiva, zowel hormonale, chemische als mechanische, onafhankelijk van de leeftijd van de gebruiker, en alle formaten (modellen van 3, 6 en 13 maand).** We nemen dus op de lijst alle contraceptiva die niet vergoed worden, of alleen vergoed worden in de categorie J(ong). **Uitzondering: DIANE (niet toegelaten).***

OESTROPROGESTAGENEN VOOR CONTRACEPTIEF GEBRUIK

- *Toegelaten:* ANNABELLE, ANNAIS, ARMUNIA 20, ARMUNIA 30, BRADLEY, DAYLETTE, DORIN, DORINELLE, DROSANA, DROSEFFIK, DROSPIBEL, ELEONOR, EVRA PATCHES, FEMODENE, GRACIAL, HARMONETTE, HELEN, LISVY, LOWETTE, MARGOTMYLAN, MARLIESMYLAN, MARVELON, MELIANE, MERCILON, MICROGYNON 20, MICROGYNON 30, MINULET, MIRELLE, NORANELLE, NUVARING, PERYNELLA, QLAIR, SEASONIQUE, STEDIRIL 30, TRINORDIOL, YADERE, YASMINE, YASMINELLE, YAZ, YSHA, ZOELY, ...

PROGESTAGENEN VOOR CONTRACEPTIEF GEBRUIK

- *Toegelaten:* CERAZETTE, SAYANA, MIRENA, IMPLANON, JAYDESS, LEVOSERT, KYLEENA.

NOODCONTRACEPTIE

- *Toegelaten:* NORLEVO, POSTINOR, ELLAONE, LEVODONNA.

ANTI-ANDROGENEN (CYPROTERON + ETHINYLESTRADIOL)

- *Niet toegelaten:* DIANE.

MENOPAUZE EN HORMONALE SUBSTITUTIE

- *Toegelaten:* LIVIAL, HERIA, TIBOLINIA: alle modellen.

VARIA:

- *Toegelaten:*
 - SPIRAALTJES: GYNEFIX, MITHRA.
 - CONDOOMS: SMILE (Sourire, Touch&Smile, Fun&Smile).
 - De PESSARIA PORTEX.
 - DOSTINEX, om de moedermelk te stoppen.
 - CARBERGOLINE TEVA.
- *Geschrap:* DUREX CLASSIC en SILVER ten gunste van de minder dure Smile condoms

19) ANTIPARASITAIRE GENEESMIDDELEN

ANTHELMINTICA

- *Toegelaten:* VERMOX klein model en YOMESAN.
- *Niet toegelaten:* DOCMEBENDA, want uit de handel.

ANTIMALARIA

- *Toegelaten:* LARIAM en PALUDRINE.
- *Toegevoegd:* ATOVAQUONE/PROGUANIL generieken kleine en grote verpakkingen.

- *Geschrapd:* MALARONE (wegens de generieken) en NIVAQUINE (want uit de handel).

20) ANTIVIRALE MIDDELEN

- *Toegelaten:* Aciclovir generieken voor oraal gebruik en ZOVIRAX suspensie.
- *Toegevoegd:* ACICLOVIR EG 800mg en 200mg.

21) VACCINS

EERST BEROEP DOEN OP DE GRATIS VACCINATIE!

ANTIVIRALE VACCINS

- *Toegelaten:* IMOVAX POLIO, ENGERIX-B, FSME IMMUN, HAVRIX, EPAXAL en TWINRIX. ROTARIX en ROTATEQ, zonder leeftijdsbeperking, alle verpakkingen.
- *Niet toegelaten:* FENDRIX en HB VAXPRO. CERVARIX, GARDASIL want ze zijn terugbetaalbaar voor jonge vrouwen onder de 19 jaar.

GRIEPVACCINS:

- *Toegelaten:* alle influenzavaccins die terugbetaalbaar zijn, zowel de trivalente als de tetravalente, zonder beperking voor leeftijd of pathologie: ALPHARIX TETRA, INFLUVAC S, VAXIGRIP TETRA, ...

ANTIBACTERIËLE VACCINS

- *Toegelaten:* BOOSTRIX, INFANRIX IPV, INFANRIX HEXA, PREVENAR, PREVENAR 13, REVAXIS, TETRAVAC, MENINGITEC, MENJUGATE, NEISVAC-C, MENCEVAX, MENVEO. PNEUMO 23 en PNEUMOVAX zonder leeftijdsbeperking, TYPHERIX, VIVOTIF BERNA en TYPHIM.

- *Niet toegelaten*: ANTI-ALLERGISCHE VACCINS STALLERGENES: dit type vaccins moet doelbewust gebruikt worden en is nooit dringend op een week na (onderworpen aan requisitorium).
- *Geschrap*: TUBERCULINE 2 UI want niet langer verkrijgbaar in de apotheek

22) MINERALEN, VITAMINEN EN TONICA

CALCIUM

- *Niet toegelaten*, ten gunste van de magistrale bereiding, die terugbetaald wordt.

Ter informatie volgt hier een voorbeeld van een magistrale bereiding die door het RIZIV wordt vergoed:

- Rp/ Gelules met 1,25 g calciumcarbonaat* TMF
dt. x gelules (maximaal 60)

* wat overeenstemt met 500 mg elementair calcium

IJZER

- *Toegelaten*: alle geregistreerde specialiteiten op basis van ijzer: LOSFERRON, FERRICURE, FEROGAD, FERO-GRADUMET, GESTIFEROL, FERCAYL.
- *Toegevoegd*: TARDYFERRON.
- *Niet toegelaten*: FER-IN-SOL druppels en B-FER die geen geregistreerde geneesmiddelen zijn.

FLUOR

- *Toegelaten*: FLUOR S.M.B. Druppels.

MAGNESIUM

- *Niet toegelaten*: MAGNESPASMYL en ULTRA MG.

VITAMINEN B

- *Toegelaten:* de rubrieken thiamine (BENERVA, BETAMINE, VIT B1 STEROP) en pyridoxine (PYRIDOXINE, VIT B6 STEROP), VIT B12 amp, en de associaties van vitaminen B: BEFACT FORTE en TRIBVIT 60 tabletten.
- *Toegevoegd:* TRIBVIT 100 tabletten.

FOLIUMZUUR

- *Niet toegelaten,* ten gunste van de magistrale bereiding, die terugbetaald wordt.

Ter informatie volgt hier een voorbeeld van een magistrale bereiding die door het RIZIV wordt vergoed:

*Rp/ Gelules met 0,4 mg foliumzuur TMF
dt. x gelules (maximaal 60)*

VITAMINE D

- *Toegelaten:* D-CURE druppels en 4 ampullen.
- *Toegevoegd:* D-CURE 12 ampullen.

VITAMINE K

- *Toegelaten:* VITAMON K en KONAKION.

MULTIVITAMINES

Vitamine-complexen worden niet toegelaten vanwege de hoge kosten die ze vertegenwoordigen en omdat het gebruik van multivitamines slechts uitzonderlijk aangewezen is. De enige uitzondering: AD Cure en enkele specialiteiten voor zwangere vrouwen.

- *Toegelaten:* OMNIBIONTA PRONATAL METAFOLIN 60 tabletten, AD CURE.

- *Toegevoegd*: BIOCURE PRONATAL LA+DHA (60+120 capsules), ZENATE 100 capsules, ERGY-NATAL 60 capsules, BIOCURE LA PRONATAL 60 tabletten, VINALAC 90 tabletten, GESTARELLE G 30 capsules, OMNIBIONTA METAFOLIN 90 tabletten.
- *Niet toegelaten*: OLAMINE, ALVITYL SIROP, PROTOVIT, OMNIBIONTA JUNIOR SIROP en MULTI-WILL.

23) GENEESMIDDELEN VOOR DERMATOLOGISCH GEBRUIK

ANTISEPTICA EN ONTSMETTINGSMIDDELEN

Chloorhexidine en associaties met chloorhexidine:

- *Toegelaten*: ASTREXINE, CEDIUM CHLORHEXIDINE, HIBIDIL, HIBISCRUB, MEDISEPTA, CETAVLEX, HAC SOL, HACDIL S.

Natrium-p-tolueensulfonchlooramide:

- *Toegelaten*: enkel CHLORONGUENT en CLONAZONE.

Povidon-jood:

- *Toegelaten*: BRAUNODERM, BRAUNOL, IODEX et ISOBETADINE DERMIQUE, GEL, TULLES, GYNECO et ISOBETADINE SAVON GERMICIDE behalve zeep groot flacon 500ml.
- *Niet toegelaten*: ISOBETADINE GERMICIDE ZEEP 500ml. ISOBETADINE vaginale applicator, BRAUNODINE (uit de handel).

Voor de rest:

- *Toegelaten*: CEDIUM BENZALKONIUM, FURACINE, HEXOMEDINE et NEO-SABENYL (enkel 200 ml).

ANTIBIOTICA

- *Toegelaten*: BACTROBAN en CHLORAMFENICOL.
- *Toegevoegd*: AFFUSINE klein en groot model.

- *Geschrapd*: FUCIDIN.

SULFAMIDEN

- *Toegelaten*: FLAMIGEL 50 g en SEDOFLAME.
- *Niet toegelaten*: FLAMMAZINE 50 g, AG-sulfadiazine EG en SULFASIL (uit de handel).

ANTIMYCOTICA

- *Toegelaten*: SELSUN shampoo en DAKTOZIN. *Niet toegelaten*: DAKTARIN crème wordt geschrapd ten gunste van de terugbetaalde magistrale bereidingen.

Ter informatie volgen hier enkele voorbeelden van magistrale bereidingen die door het RIZIV worden vergoed:

- *Rp/ Hydrofiele crème met 2 % miconazoolnitraat TMF*
dt. x grammen

<i>Rp/ Miconazoolnitraat</i>	<i>1,00 g</i>
<i>Gebufferde cetomacrogolcrème</i>	<i>49 g</i>
- *Rp/ Lipofiele pasta TMF*
dt x grammen

<i>Rp/ Witte vaseline</i>	<i>50 g</i>
<i>Triglyceriden met middelmatige ketenlengte</i>	<i>20 g</i>
<i>Zinkoxide</i>	<i>30 g</i>

ANTIVIRALE MIDDELEN

- *Toegelaten*: De generieke crèmes ACICLOVIR 2 g MAXIMUM.
- *Niet toegelaten*: VIRATOP (3 g).

ACNE

- *Niet toegelaten*: ROZEX en STIMYCINE ten gunste van de terugbetaalde magistrale bereidingen die goedkoper zijn.

Ter informatie volgen hier enkele magistrale bereidingen die door het RIZIV worden vergoed:

-	<i>Rp/ Hydroalcoholische oplossing met 4 % erythromycine TMF dt x grammen</i>		
	<i>Rp/ Erythromycine</i>	<i>4,40 g</i>	
	<i>Watervrij citroenzuur</i>	<i>0,4 g</i>	
	<i>Ethanol 96 % V/V gedenatureerd</i>	<i>50 g</i>	
	<i>Gezuiverd water q.s. ad</i>	<i>100 g</i>	
-	<i>Rp/ gel metronidazool TMF dt x grammen</i>		<i>Hydrofiele met 1 %</i>
	<i>Rp/ Metronidazool</i>	<i>1,00 g</i>	
	<i>Carbomeergel q.s. ad</i>	<i>100 g</i>	

PSORIASIS

- *Niet toegelaten*: DIPROSALIC en LOCASALEN worden geschrapt ten gunste van de terugbetaalde magistrale bereidingen.

Ter informatie volgen hier enkele magistrale bereidingen die door het RIZIV worden vergoed:

- Rp/ Hydrofobe zalf met 0,10 %, met 0,25 %, met 0,50% of met 1 % dithranol TMF
dt x grammen

Rp/ Dithranol (0,10 %) 0,110 g

Vloeibare paraffine 30 g

Witte vaseline q.s. ad 100 g

- Rp/ Hydrofobe zalf met 20 % ichtammol TMF
dt x grammen

Rp/ Ichtammol 10,0 g

Witte vaseline q.s. ad 50 g

BESCHERMENDE OF WONDHELENDE MIDDELEN

- *Toegelaten:* MITOSYL blijft maar we herinneren eraan dat er alternatieven bestaan in terugbetaalde magistrale bereidingen.
- *Niet toegelaten:* INOTYOL (wegens de prijs).

24) OFTALMOLOGIE

- *Toegelaten:* ISOPTO ATROPINE, LACRYSTAT, VISINE en CYCLOGYL.
- *Niet toegelaten:* ALLERGODIL.

25) OORDRUPPELS

- *Toegelaten:* CERULYX, OTIPAX, OTOCALMINE, PANOTILE, POLYDEXA.

Ter informatie vindt u hier een magistrale bereiding die door het RIZIV wordt vergoed:

- Rp/ Zure oplossing voor het oor met 1 % hydrocortison TMF
dt x grammen

Rp/ Hydrocortison 100 mg

Azijnzuur (30 % m/V) 0,24 g

Propyleenglycol q.s. ad 10,0 g

- Niet toegelaten: XERUMENEX.

26) OROFARYNGEALE AANDOENINGEN

- *Toegelaten:* ISO-BETADINE BUCCAAL, de sprays NEO-GOLASEPTINE evenals ANGIOCINE 24 pastillen, MUCOANGIN, JUNIOR ANGIN en SULFARLEM S25 voor xerostomie.
- *Toegevoegd:* CORSODYL mondspoeling.
- *Niet toegelaten:* IODEX BUCCAL, COLLUDOL, MEDICA SPRAY evenals de zuigtabletjes HIBITANE en MEDICA.
- *Geschrap:* de mondspoeling HEXTRIL ten gunste van Corsodyl dat minder duur is. HEXOMEDINE spray en TYRO ANGIN want uit de handel.

27) DIVERSE GENEESMIDDELEN

- *Toegelaten:*
 - Kalium: CHLOROPOTASSURIL, KALIUM RETARD, STERO-POTASSIUM, ULTRA K.
 - De specialiteit DEANXIT.
 - De specialiteit ANTABUSE (CAMPRAL wordt terugbetaald door het RIZIV).
 - SCOPOLAMINE amp, XYLOCAINE met en zonder adrenaline 1% en 2% amp, en GLUCOSE HYPERTONISCH amp.

28) DERMATOLOGIE

1. *VERBANDEN EN COMPRESSEN TERUGBETAALBAAR* door het RIZIV als magistrale bereiding (steriele compressen, niet klevende steriele compressen, kripwindels, gaaswindels, wieden,..).

Worden slechts ten laste genomen aan hun RIZIV-prijs, niet aan handverkooptarief. Ze worden afgeleverd aan rechthebbenden met of zonder ziekenfonds mits een persoonlijk aandeel per recipe (max. 3 modules), eigen aan elk OCMW.

2. VERBANDEN

- *Toegelaten:* STEUNVERBANDEN DAUERBINDE (behalve DAUERBINDE FORT K), MICROPORE 1,25 en 2,5 cm. OMNIFIX 10 cm x 2.5m rol.
- *Niet toegelaten:* ZETUVIT en absorberende verbanden, DAUERBINDE FORT K evenals MEFIX 5, 10 en 15 cm, band van 2,5 m.

3. VERBANDEN

- *Toegelaten:* CURAPOR TRANSP 7x5 CM, CURAPOR TRANS 10x8 CM, HYDROFILM PLUS 9x15 CM, SUPRASORB F 10CMx 1 M, CURAPOR 7x5 cm, CURAPOR 10x8 cm, COSMOPOR E 15x9 CM, COSMOPOR E 25x10 CM, COSMOPOR E 35x10 CM. LOMATUELLE GAZE.
- *Niet toegelaten:* OP-SITE, BIOGAZE, FLAMMATULE VASELINE.

4. HYDROGELS

- *Niet toegelaten:* DUODERM HYDROGEL.

5. HYDROCELL FOAM DRESSINGS

- *Niet toegelaten:* ALLEVYN, BIATAIN, MEPILEX: terugbetaling mogelijk via het RIZIV voor chronische wonden.

We vestigen de aandacht op het feit dat in sommige gevallen het RIZIV tussenkomt in de prijs van de actieve verbanden van patiënten die aan chronische wonden lijden.

a) *Wie heeft recht op deze tussenkomst?*

Patiënten met chronische wonden (wonden behandeld gedurende 6 weken en onvoldoende genezen na deze periode).

b) *Wat is het bedrag van de tussenkomst?*

- *Forfaitaire tussenkomst van 20 EUR per maand (23,09 EUR op 1 januari 2017).*
- *Extra tussenkomst van 0,25 EUR voor bepaalde verbanden.*
- *De kosten van de verbanden die ten laste van de patiënt blijven, worden in aanmerking genomen voor het te factureren maximumbedrag.*

c) *Hoe wordt de tussenkomst aangevraagd?*

De behandelende geneesheer moet:

- *Een kennisgeving van chronische wonde invullen en versturen naar de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Deze kennisgeving geeft recht op tussenkomsten voor maximaal 3 maanden, maar is 3 keer verlengbaar.*
- *Op de voorschriften de vermelding “derde betaler van toepassing” toevoegen voor de apotheker.*

6. HYDROCOLLOÏDVERBANDEN

- *Niet toegelaten:* AQUACEL, COMFEEL, DUODERM : terugbetaling mogelijk via het RIZIV voor chronische wonden (zie hierboven).

7. ALGINATEN

- *Niet toegelaten:* ALGISITE en SEASORB COMFEEL.

8. ATOPISCH ECZEEM BIJ KINDEREN

- *Niet toegelaten:* ADERMA EXOMEGA CREME 250 ML want enorm verbruik en voorkeur voor magistrale bereidingen.

Ter informatie volgen hier enkele magistrale bereidingen die door het RIZIV worden vergoed:

- *Rp/ Lipofiele crème TMF
dt x grammen*

*Rp/ Waterhoudende vaseline met
sorbitansesquioleaat 100 g*

- *Rp/ Lipofiele crème met 10 % ureum TMF
dt. x grammen*

*Rp/ Ureum 5,50 g
Waterhoudende vaseline met
sorbitansesquioleaat 49,5 g*

- *Rp/ Hydrofiele crème met 1 % hydrocortisonacetaat TMF
dt. x grammen*

*Rp/ Hydrocortisonacetaat 1,00 g
Gebufferde cetomacrogolcrème q.s.
ad 100 g*

- *Rp/ Hydrofiele crème met 0,1 % triamcinolonacetonide TMF
dt. x grammen*

*Rp/ Triamcinolonacetonide 100
mg*

		<i>Gebufferde cetomacrogolcrème q.s.</i>	<i>100 g</i>
		<i>ad</i>	
-	<i>Rp/ Hydrofobe zalf met 0,121 % betamethasonvaleraat TMF</i>		
	<i>dt. x grammen</i>		
	<i>Rp/</i>	<i>Betamethasonvaleraat</i>	<i>0,121 g</i>
		<i>Vloeibare paraffine</i>	<i>30 g</i>
		<i>Witte vaseline q.s. ad</i>	<i>100 g</i>
-	<i>Rp/ Hydrofobe zalf met 0,05 % clobetasolpropionaat TMF</i>		
	<i>dt. x grammen</i>		
	<i>Rp/</i>	<i>Clobetasolpropionaat</i>	<i>25 mg *</i>
		<i>Vloeibare paraffine</i>	<i>15 g</i>
		<i>Witte vaseline q.s. ad</i>	<i>50 g</i>

29) INWENDIGE EN ALGEMENE GENEESKUNDE

- *Toegelaten:* VOLUMATIC en VORTEX.
- *Niet toegelaten:* BABY-HALER, ISOBETADINE VAGINALE IRRIGATOR.